ie Diabetes

	Biguadinas	Inhib. dipeptidil peptidasa IV (Gliptinas)				Péptido similar glucagón tipo 1 (GLP-1)			Sulfonilureas					Glinidas		Inhib. α-glucosidasas		Glitazonas	Inhib. cotransport Na-gluc-2 (SGLT2)
	Metformina	Sitagliptina	Vildagliptina	Saxagliptina	Linagliptina	Exenatida	Liraglutida	Lixisenatida	Gliclazida	Glisentida*	Glipizida*	Glimepirida	Glibenclamida	Repaglinida	Nateglinida	Acarbosa	Miglitol	Pioglitazona	Dapagliflozina
CONTRAINDICACIONES																			
Hipersensibilidad al principio activo/excipientes	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Cetoacidosis diabética	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√			√	√
Diabetes tipo 1 ó insulina-dependiente.		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√				√
Coma o precoma diabético	√								√		√	√	√	√					
Insuficiencia o disfunción renal grave	√	√	√			√		√	√	√	√	√	√			√	√		√
Insuficiencia hepática grave	√		√	√					√	√	√	√	√	√	√	√		√	
Insuficiencia suprarrenal											√								
Situaciones agudas con riesgo para la función renal: deshidratación, infección grave, shock	√											√							
Enf. aguda o crónica que puede provocar hipoxia tisular: insuficiencia cardiaca o respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock	√																	√	
Intoxicación alcohólica aguda	√																		
Intolerancia hereditaria a galactosa, malabsorción de glucosa o galactosa			√	√								√			√				√
Enfermedad gastrointestinal grave						√		√											
Cáncer de vejiga																		√	
Hematuria macroscópica no filiada																		√	
Alcoholismo	√																		
Cirugía	√										√								
Alteraciones intestinales crónicas																√	√		
Acumulación de gases intestinales																√			
Lactancia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Embarazo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES																			
Acidosis láctica	√																		
Control de la función renal	√			√		√		√	√	√									√
Control de la función hepática			√	√					√	√		√				√		√	√
Control del perfil lipídico						√												√	
Control del peso						√												√	
Control hematológico												√							√
Control de la presión arterial																			√
Deficiencia de G6PD									√			√	√						
Pancreatitis aguda		√	√	√	√	√	√	√											
Insuficiencia cardiaca			√											√				√	√
Trastornos de la piel			√	√															
Enfermedad tiroidea							√												
Trastornos oculares																		√	
Fracturas																		√	
Infección tracto urinario																			√

*Información extraída del prospecto, ficha técnica no disponible.